

neopost 



DS-140

DAS INTELLIGENTE UND EFFIZIENTE KUVERTIERSYSTEM

DAS MODULARE KUVERTIERSYSTEM ERFÜLLT ALLE
ANFORDERUNGEN AN DIE MODERNE POSTBEARBEITUNG

WE VALUE YOUR MAIL



MODULARES KUVERTIERSYSTEM DS-140 DIESE INTELLIGENTE LÖSUNG WÄCHST MIT IHREN ANSPRÜCHEN

Die DS-140 liefert Ihnen professionell und sauber verarbeitete Ausgangspost – und das ohne großen Bedienungsaufwand, denn das System lässt sich flexibel und schnell an die verschiedensten Umschlaggrößen anpassen.

Und weil die DS-140 spielend auch größere Sendungsstärken bewältigt, bekommen Sie damit die unterschiedlichsten Versandaufgaben in den Griff. Die DS-140 nimmt alles mit Leichtigkeit!



NEUER SCHUB FÜR IHRE PRODUKTIVITÄT

Das kompakte, ergonomische Design der DS-140 ermöglicht eine effiziente, intuitive Bedienung der Maschine. Darüber hinaus zeichnet sich die DS-140 durch eine hohe tatsächliche Kuvvertierleistung aus und verhilft so zu mehr Produktivität. Einfach zu beladende Zuführungen und ein unkompliziert aufgebauter Papiertransportweg erlauben den schnellen Durchblick beim Umgang mit dem System

IN WENIGEN MINUTEN STARTKLAR

An der DS-140 lassen sich die Systemeinstellungen auf dem Touchscreen schnell programmieren und für eine unbegrenzte Anzahl von Jobs speichern – dies verkürzt die für den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen erforderliche Zeit auf ein Minimum. Intuitive Bedienelemente und die schrittweise Bedienerführung sorgen dafür, dass das System im Handumdrehen startklar ist. Der Touchscreen-Monitor verschafft Ihnen auch einen besseren Überblick über statistische Daten und Kostenanalysen.


EINFACH ZU BEDIENEN – OHNE AUFWENDIGE ANWENDERSCHULUNG

MEHR PRODUKTIVITÄT - SPART ZEIT UND KOSTEN

PROFESSIONELL VERARBEITETE AUSGANGSPOST

DIE KOSTENEFFIZIENTE LÖSUNG – HEUTE UND MORGEN

KOMPLETT ZUGÄNGLICHES SYSTEM – ERGONOMISCHES DESIGN



UMFASSENDE INHALTSKONTROLLE UND ABSOLUTE SICHERHEIT

Damit Sendungen mit personalisiertem Inhalt beziehungsweise variierender Anzahl von Dokumenten sicher verarbeitet werden, verfügt die DS-140 über eine Reihe automatischer Funktionen, die darüber wachen, dass jeder Empfänger nicht nur genau die für ihn bestimmte, sondern auch eine komplette Sendung erhält. Die automatische Doppelblatterkennung, die Lesung von Steuerzeichen (OMR, Barcode, usw.) und eine optionale Software zur Integritätsprüfung sorgt für eine höchst zuverlässige Postbearbeitung.

AUTOMATISIEREN SIE IHREN DOKUMENTEN-WORKFLOW

Die moderne Software PrintMachine steuert Ihren kompletten Output von Dokumenten – von Rechnungen über Kontoauszüge, Lohnabrechnungen, Versicherungspolizen bis hin zu Fertigungspapieren. Produktion, Verteilung, Versand und Archivierung sowie die Portooptimierung laufen vollautomatisch ab – in der gewünschten Qualität und zum richtigen Zeitpunkt. Effizienter geht es nicht! PrintMachine kann in praktisch jede Systemumgebung und in jeden Prozessablauf integriert werden, in der Regel ohne Anpassung in Ihren Applikationen.

EIN FLEXIBEL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN ZU KONFIGURIERENDES SYSTEM

Durch den modularen Aufbau der DS-140 brauchen Sie sich bei der Anschaffung nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, welche Anforderungen das System langfristig zu erfüllen hat. Erwerben Sie zur gegebenen Zeit einfach den richtigen Systembaustein hinzu – passend zum Wachstum Ihres Unternehmens. Diverse optionale Funktionen erschließen Ihnen größere Auftragsvolumen und steigern die Produktivität. Durch den modularen Aufbau des Systems ist die Kosteneffizienz Ihrer Anlageinvestition heute genau so wie in Zukunft gewährleistet.



3 DOK.-ZUFÜHRSTATIONEN
+ SAMMELBEREICH



3 DOKUMENTEN-ZUFÜHRSTATIONEN
1 BEILAGENSCHACHT + SAMMELBEREICH + AUSSTEUERFACH



4 DOKUMENTEN-ZUFÜHRSTATIONEN
3 BEILAGENSCHÄCHTE + SAMMELBEREICH + AUSSTEUERFACH

BRINGEN SIE MEHR LINIE IN IHRE POSTBEARBEITUNG

Das Kuvertiersystem hat eine Schlüsselfunktion für die reibungslose und schnelle Bewältigung der Postbearbeitung. Die Leistungsfähigkeit Ihres Dokumentenmanagements ist ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg.

Bei der DS-140 ist der gesamte Prozess so konzipiert, dass bei hohem Bedienfortschritt im täglichen Betrieb eine hoch effiziente Kuvertierleistung erreicht wird.

EINGABE

Die DS-140 verfügt über Dokumenten-Zuführstationen mit sehr hohem Anlagevolumen. Im Kaskaden-Modus kann das System in einem Durchgang bis zu 750 Blatt verarbeiten – ohne Stoppen und Nachlegen. Wenn eine Zuführstation leer ist, wird automatisch die nächste angesteuert, bis diese leer ist, usw.

Die Dokumenten-Zuführstationen zeichnen sich durch ihr hohes Anlagevolumen aus, können aber, so wie die Umschlagzuführung, bei laufendem Betrieb nachgeladen werden, das heißt ohne die Notwendigkeit des Stopps der Maschine und der Produktion.

DURCHSATZ

Bei Dokumentensätzen, die aus mehreren Blättern ein und desselben Stapels bestehen, werden diese einzeln aus einer der Dokumenten-Zuführstationen abgezogen, gesammelt und satzweise gefalzt. Dieses Verfahren führt nicht nur zu einem professionellen Erscheinungsbild ihrer Sendungen, sondern sichert auch ein Höchstmaß an Produktivität.

Als zusätzliche Maßnahme zur Vermeidung von unproduktiven Stillstandzeiten können fragliche oder überzählige Dokumente automatisch angesteuert werden. Dadurch kann der Bearbeitungsprozess ohne Unterbrechung weiterlaufen – ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Produktivität.

AUSGABE

Das Briefablageband nimmt die Briefe geschuppt auf und kann in Geradeausrichtung oder im Winkel von 90 Grad hinter dem System platziert werden. Die Briefe werden mit der Adresse nach oben gesammelt und lassen sich für die Weiterverarbeitung stapelweise leicht entnehmen.



EINFACH ZU BEDIENEN – OHNE AUFWENDIGE ANWENDERSCHULUNG

MEHR PRODUKTIVITÄT – SPART ZEIT UND KOSTEN

PROFESSIONELL VERARBEITETE AUSGANGSPOST

DIE KOSTENEFFIZIENTE LÖSUNG – HEUTE UND MORGEN

KOMPLETT ZUGÄNGLICHES SYSTEM – ERGONOMISCHES DESIGN



KASKADENBETRIEB DER ZUFÜHRSTATIONEN

Im Kaskadenbetrieb sind die Zuführstationen hintereinander geschaltet, d.h. wenn eine entleert ist, wird die nächste angesteuert.



VON JEDEM GANZ EINFACH ZU BEDIENEN

Die DS-140 ist nicht nur überaus produktiv und kompakt, sondern sie erlaubt es auch ungeübten Anwendern, die für die Jobvorbereitung erforderlichen Schritte schnell auszuführen. Das Anlegen und die Verarbeitung Ihrer Ausgangspost war nie zuvor so einfach. Das Einlegen der Dokumente erfolgt intuitiv und ist ganz einfach nachzuvollziehen. Tagespost lässt sich über den speziellen Zuführschacht manuell anlegen und wird dann vom System verarbeitet.

GUTE ZUGÄNGLICHKEIT DES SYSTEMS = MAXIMALE BETRIEBSBEREITSCHAFT

Wenn man bei der DS-140 Zugang zum Papiertransportweg braucht, so ist dies an allen entscheidenden Punkten des Systems schnell, sicher und einfach möglich. Eine eventuelle Störung ist somit schnell behoben und die Betriebsbereitschaft augenblicklich wieder hergestellt. Wegen des gut zugänglichen Papiertransportwegs gibt es bei der DS-140 so gut wie keine Stillstandzeiten.

MODULARES KUVERTIERSYSTEM DS-140

DIESE INTELLIGENTE LÖSUNG WÄCHST MIT IHREN ANSPRÜCHEN

Die DS-140 ist das neue Maß bei der Automatisierung und Flexibilität Ihrer Postbearbeitung. Sie wurde entwickelt, um mit Ihrem sich verändernden Geschäft zu wachsen, denn sein modulares Konzept stellt sicher, dass es immer eine passende Konfiguration für Ihre Anwendungen gibt. Die Bediener können das System in wenigen Sekunden mit einem Knopfdruck für den nächsten Auftrag einstellen, Jobs speichern und detaillierte Statistiken erstellen.

PORTO OPTIMAL AUSNUTZEN

Da Sie mit der DS-140 mehr Dokumente und Beilagen in einem Umschlag versenden können, lassen sich Einsparungen bei den Portokosten realisieren.

- Die flexible Konfigurationen hinsichtlich der Dokumente erlaubt eine ganz einfache Anpassung an sich verändernde Posttarife.
- Bis zu acht Blätter können gefalzt und in einer Sendung kuvertiert werden.
- Mehrere Beilagen in einem Umschlag sind möglich.
- Das System verarbeitet Dokumentensätze von bis zu 6 mm Stärke.



WIR SIND FÜR SIE DA

Mit unserem flächendeckenden Neopost-Servicenetzwirk garantieren wir Ihnen jederzeit die schnelle Unterstützung durch unsere gut ausgebildeten Servicetechniker.

WARUM NEOPOST?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitung und Logistik. Mit innovativen Lösungen und kundenorientierten Beratungs-, Finanzierungs-, und Serviceleistungen beschleunigen und vereinfachen wir Ihre Postabwicklung und unterstützen Ihr Business. Die **Neopost brilliantbasics**-Vorteile bieten Ihnen herausragenden Kundennutzen mit unserer gesamten Angebotspalette – von den Produkten bis hin zum Service und Support. Sie stellen Ihnen das Optimum für **betriebliche Effizienz, Qualität und Sicherheit** Ihrer Post, **Budget-Optimierung** und **Online Management** bereit. So schafft Neopost Mehrwert für Wirtschaft und Verwaltung – **WE VALUE YOUR MAIL.**



NEOPOST GMBH & CO. KG
Landsberger Straße 154
D-80339 München
Tel. 0800 1791791
Fax +49 (0)89 516891-100
info@neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Schönbrunner Str. 131 - Top 1/03
A-1050 Wien
Tel. +43 (0)1 8939494
Fax +43 (0)1 8939493
info@neopost.at



www.neopost.de

www.neopost.at

Klimaneutral gedruckt

SPEZIFIKATIONEN UND LEISTUNGSMERKMALE

BETRIEBLICHE EFFIZIENZ

Bedienerschnittstelle	TouchScreen-Monitor
Kuvertierleistung	bis zu 4.500 Briefe/Stunde
Automatische Job-Einstellung	Ja
Mehrfachblatt-Zuführung	Ja
Kaskaden-Zuführbetrieb	Ja
Aussteuerfach für Dokumente	Ja
Jobspeicher	unbegrenzt
Manuelle Zuführung (Tagespost)	Ja
Anlagekapazität Dokumente	bis zu 750
Anlagekapazität Umschläge	bis zu 400
Falzarten	Wickel, Z, Einfach, Doppelparallel
Falzkapazität	bis zu 8 Blatt (80 g/m ²)
Briefablageband	Ja (optional)
Höhe Dokumente	140-406 mm
Breite Dokumente	140-228 mm
Papierstärke Dokumente	60-120 g/m ²
Höhe Beilagen	76-152 mm
Breite Beilagen	140-242 mm
Beilagendicke	bis 4 mm
Höhe Umschläge	89-165 mm
Breite Umschläge	152-264 mm
Max. Stärke Dokumentensatz	6 mm

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Sammeln vor dem Falzen	Ja (optional)
Steuerzeichenlesung (OMR)	Ja (optional)
Barcode-Lesung (BCR)	Ja (optional)
Automatische Doppelblatterkennung	Ja (an allen Zuführungen)
Automatische Dokumentenmessung	Ja (an allen Zuführungen)

BUDGET-OPTIMIERUNG

Frankiermaschinen-Interface	Ja (optional)
Voll modularer Aufbau	1 bis 17 Zuführstationen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Stellfläche (basierend auf Grundkonfiguration mit 4 Stationen)	
Länge x Höhe x Tiefe (mm)	3300 x 1500 x 533
Gewicht	323 kg